

GEN 2.4 LOCATION INDICATORS

1. 이 지명 약어는 항공기 운항에 관련된 비행장, 통신소, 시설의 지명을 약어로 표시하여 항공고정업무에 사용한다.
보통 이 약어는 메시지의 송신 및 수신처를 간략한 문자로서 표시함으로 송수신처의 식별을 용이하게 하는데 사용되고 또한 항공고시보에 있어서 지명을 식별하는데 사용한다.

* 항공고정통신망 주소가 배정되지 않은 지명부호

ENCODE	
지 명	약 어
가남리	RKRA*
가평	RKRK*
강릉	RKNN*
거제(삼성중공업)	RKPI*
계룡대(기상전대)	RKTF
고흥	RKJG*
과천(정부청사)	RKBA*
광양(포스코)	RKJS*
광주(삼성전자)	RKJE*
광주공항	RKJJ
구미(삼성전자)	RKTV*
국토교통부	RKSL
군산(해양경찰)	RKJD*
군산공항	RKJK
금왕	RKUK*
기계(경북 119)	RKTJ*
김포(한국타임즈항공)	RKBU*
김포국제공항	RKSS
김해국제공항	RKPK
남양헬기장	RKSN*
남항진(강릉)	RKNH*
논산	RKUL*
달성(중앙119)	RKTG*
대구 ACC	RKDA
대구국제공항	RKTN
대전(헬리코리아)	RKDJ
덕소	RKRD*
덕송(중앙119)	RKSH*
독도	RKDD*
마산(삼성병원)	RKPH*
모슬포	RKPM*
목포공항	RKJM*
무안국제공항	RKJB
발안	RKSD*
백령도	RKSE*
백령도(공군 Site)	RKSP*
봉덕(미8군)	RKDE*
봉명	RKBY*
부평	RKRB*
사천공항	RKPS
서산	RKTP*
서울	RKSM*
성무	RKTE*
속초	RKND*
송산리	RKSX*
수색	RKRS*
수원	RKSW*

ENCODE	
지 명	약 어
아주대학교의료원	RKBG*
안동	RKTD*
양구	RKMG*
양산	RKPY*
양양국제공항	RKNY
양재(HEL)	RKBD*
양주 신산리	RKRF*
양평(광탄)	RKRG*
여수공항	RKJY
여의도(KBS)	RKBS*
영암	RKJA*
영암(신한여어)	RKJW*
영종도(해양경찰)	RKRE*
영천	RKUY*
예산(UI 헬리제트)	RKDB*
예천	RKTY*
오산	RKSO*
옥포	RKPO*
왜관(미8군)	RKDC*
용인	RKRY*
용인(에버랜드)	RKBP*
울릉도	RKDU*
울산공항	RKPU
울진(산림항공)	RKTK*
울진비행장	RKTL
웅천	RKTW*
원광대학병원	RKJC*
원주공항	RKNW
의왕(현대자동차)	RKBF*
이동	RKRI*
이천	RKRN*
익산	RKJI*
인천 ACC	RKRR
인천국제공항	RKSI
일원동(삼성병원)	RKBI*
잠실(한강공원)	RKSJ*
장수(전북119)	RKJF*
전주	RKJU*
정석(대한항공)	RKPD
제주국제공항	RKPC
제주용강(산림항공)	RKPF*
조치원	RKUC*
중원	RKTI*
지정(원주)	RKNK*
진천	RKUJ*
진해	RKPE*
천안(단국대)	RKDH*

[illegible]

1. Location indicators are used in the aeronautical fixed service to indicate in code form the place name of an aerodrome, communication station, or facility related to air navigation. They are used in address, origin and text sections of a message part, and also for identification of the location in a NOTAM.

* Location indicators which are assigned to locations to which messages can not be addressed over the AFTN.

[illegible]

[illegible]

[illegible]